RESIDENCE-VILLAGE-CAMPING-BUNGALOW-TENT-ROOMRENT-BEAUTYFARM-AGRITOURIS

M&K GROUP Srl

Hotels Specialist Services

GENERATORI DI OZONO

PER HOTEL, B&B E STRUTTURE RICETTIVE

E-APARTMENTS-AIRBNB-HOSTEL-HOSPITALITY-BISTROT-RESTAURANT-BED&BREAKFAST-HOTE

OZONO: LA NATURA CHE PURIFICA

L'Ozono è riconosciuto dal Ministero della Salute come elemento naturale efficace per: pulizia disinfezione, sanificazione, sterilizzazione e deodorazione ambientale senza residui e l'uso di prodotti chimici. Ecco alcuni degli impieghi più interessanti dell'ozono:

FUMO

Rimuove in maniera rapida e definitiva il residuo di sigaretta dalle stanze con fumatori.

ANIMALI

Ideale per trattare ambienti in cui hanno soggiornato ospiti con animali domestici.

ODORI

Abbatte ogni tipo di odore in pochi minuti da tessuti, fodere, materassi e moquette. Anche di cucina, muffa e traspirazione.

INSETTI

E' un repellente naturale, rende l'ambiente ostile per ospiti indesiderati quali: cimici, acari, formiche, blatte, scarafaggi ecc.

BATTERI

Neutralizza batteri e inattiva i virus.
Aiuta a impedirne la proliferazione anche nei filtri degli impianti di ventilazione.

I GENERATORI DI OZONO ECS MAXI

La prima sensazione percepita da un ospite al suo arrivo in camera è il livello di pulizia e igiene. La sanificazione di una stanza con un generatore di ozono ECS MAXI crea un ambiente piacevolmente neutro, deodorato e decontaminato.



COMPATTI

Design minimale. Facile trasporto grazie alla pratica maniglia.



EFFICIENTI

Effetto combinato di ventole e lampada germicida a raggi UV-C.



SEMPLICI

Comandi intuitivi ne facilitano l'uso agli operatori. Istruzioni in Italiano.



CONVENIENTI

Rapporto prestazioni prezzo migliore della categoria.

MADE IN UE

GARANZIA ITA

I generatori di Ozono ECS sono prodotti in Europa, in conformità con le norme CE e vantano un'ampia gamma di modelli per aria e acqua da 1 fino a 120 g/h.

La linea ECS MAXI è studiata e ottimizzata per soddisfare le specifiche esigenze delle strutture ricettive quali hotel, bed & breakfast, residence, villaggi, camping, ostelli, agriturismi, ecc.

	MAXI12	MAXI20	MAXI90	MAXI120
Emissione di Ozono	10/12 g/h	20 g/h	90 g/h	120 g/h
Efficienza di ventilazione	210 m^3	420 m^3	630 m^3	630 m^3
Emissione di Ioni negativi	$3x10^6$			
Lampada UV	Integrata			
Temporizzatore	Meccanico	Elettronico	Digitale con comandi touch	
Funzione "sempre acceso"	Sì			
Funzione "avvio ritardato"	No	Sì		
Uscita per tubo acqua	No			
Generazione di Ozono	Tecnologia a scarica di corona			
Ceramica utilizzata	SCP Silver Ceramic Places (Made in USA)			
Temperatura di lavoro	4 °C / 28 °C			
Umidità massima consigliata	60%			
Dimensioni	30x19x25 cm	35x30x25 cm	55x30x43 cm	55x30x43 cm
Peso	4,8 Kg	6,8 Kg	17,8 Kg	17,8 Kg
Alimentazione	220/240 V 50 Hz			
Consumo	129 W	280 W	700 W	900 W
Manuale	Cartaceo in lingua Italiana			
Conformità	CE			
Produzione	Europa			

M&K GROUP Srl
Hotels Specialist Services

Via Alessandro Volta, 54/B - 20083 Gaggiano (MI) Tel. +39 02 90844987 - Fax +39 02 90808313
www.mkgroup.it - info@mkgroup.it